



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Cystoscopie



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

Om het onderzoek goed te laten verlopen moet uw blaas leeg zijn. Ga daarom voor het onderzoek naar het toilet.

U wordt door een medewerker opgehaald uit de wachtkamer.

De medewerker zal u vragen om uw onderkleding uit te doen, u mag uw sokken aanhouden.

Vervolgens neemt u plaats in een speciale stoel waarbij uw benen omhoog en uit elkaar gaan.

Uw benen komen op de steunen te liggen.

De huid rond uw plasbuis wordt schoongemaakt, dit kan even koud aanvoelen.

Op de tip van de scoop zit een glijmiddel met daarin een verdoving.

Het inbrengen van de scoop in de plasbuis kan ongemakkelijk voelen.

Via de scoop wordt er een spoelvloeistof in uw blaas gespoten, hierdoor kan de arts uw blaas beter bekijken.

Door de vloeistof krijgt u aandrang om te plassen. De arts bekijkt met de scoop uw blaas en plasbuis.

In de meeste gevallen kunt u zelf meekijken.

Als de arts voldoende heeft gezien wordt de scoop er rustig uitgehaald en mag u zich weer aankleden.

Na het onderzoek krijgt u het advies om de vloeistof uit te plassen en extra water te drinken.

Hierna volgt meestal er een korte nabespreking.

Een cystoscopie is een kijkonderzoek waarbij we met een kleine camera naar de binnenkant van uw blaas kijken. Bij mannen kijken we ook naar de plasbuis en het prostaatgebied.



Het onderzoek duurt ongeveer 2 à 3 minuten

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig



Neem mee:

- De pas van uw zorgverzekeraar
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd

Medicijnen



Misschien heeft u voor het onderzoek een korte medicijnkuur nodig. Als dit zo is, bespreekt de uroloog dit met u.

Vragen voor het onderzoek

Omdat u een blaasonderzoek ondergaat, moet u de volgende vragen over de MRSA/BMRO-bacterie beantwoorden. Beantwoord u één van deze vragen met ja, neem dan contact op met het secretariaat

van de polikliniek Urologie (0512 588 811):

- Bent u drager van de MRSA/BMRO-bacterie?
- Bent u de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling?
- Heeft u de afgelopen twee maanden verbleven in een zorginstelling met een MRSA/BMRO-probleem of onbeschermd contact gehad met een MRSA-positieve patiënt?
- Heeft u contact gehad met levende mestvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?

Nazorg na uw onderzoek

De uitslag van het onderzoek



Na het onderzoek bespreekt uw arts de uitslag met u.

Naar huis



Na het onderzoek mag u direct naar huis en mag u zelf autorijden.

Een branderig gevoel bij het plassen



Na het onderzoek kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen. U kunt ook het gevoel hebben dat u vaak naar de wc moet. Dit is normaal. Dit gevoel verdwijnt vanzelf en kan een paar dagen aanhouden.

Bloed bij de urine



Na het onderzoek kan er wat bloed bij de urine zitten. Dit kan na een uur tot twee dagen na de ingreep over zijn. Dit zijn normale klachten. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken.

Goed drinken na het onderzoek



Het is verstandig om goed te drinken na het onderzoek. Zo worden de blaas en plasbuis schoongespoeld en zal het brandigere gevoel en het bloed bij de urine sneller verdwijnen.

Risico's

Mogelijke risico's tijdens en na uw onderzoek of behandeling.

Wanneer contact opnemen?



Een cystoscopie heeft weinig risico's. Soms ontstaat er na het onderzoek een ontsteking of licht bloedverlies. Neem contact met ons op als:

- Klachten zoals branderigheid en bloed bij de urine langer dan twee dagen aanhouden
- Er steeds meer bloed meekomt met de urine
- U veel pijn heeft na het onderzoek
- U koorts krijgt (boven 38,5 graden Celsius)
- Het plassen moeilijker wordt

Verhinderd

Als u niet naar de afspraak kunt komen, verzoeken wij u dringend om zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Urologie via telefoonnummer 0512 588 811.