
Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Echo

Video voice-over

#Echo (Echografie)

U komt binnen in de onderzoekskamer. Een medewerker zal u vragen om het te onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten. Vervolgens neemt u plaats op de onderzoeksbank.

Omdat er geen lucht mag zitten tussen de echo-kop en uw lichaam, wordt er een koude gel aangebracht. De onderzoeker beweegt de echo-kop over uw lichaam, waardoor de gel zich verspreid en het te onderzoeken gebied goed in beeld wordt gebracht.

Meestal is het licht gedimd, zodat het echo-beeld op de monitor goed te zien is voor de onderzoeker.

Als de echo klaar is wordt de gel met een doek van de huid gehaald en kunt u zich aankleden.

Een echo doet meestal geen pijn en duurt gewoonlijk zo'n 5 tot 15 minuten.

Een echo maakt bewegende beelden van een deel van het lichaam en wordt ook wel echografie of echoscopie genoemd. Bij dit onderzoek worden geen röntgenstralen gebruikt. Bij een echografie maken we gebruik van ultrasone golven. Dat zijn geluidsgolven met een hoge frequentie die niet hoorbaar zijn voor mensen.

(In de video wordt gesproken over koude gel. In Nij Smellinghe gebruiken we verwarmde gel: aangenaam op lichaamstemperatuur.)

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

De juiste voorbereiding op uw echo



De voorbereiding op een echo hangt af van het lichaamsdeel dat wordt onderzocht. Kijk daarom goed naar uw voorbereiding.

Heeft u nog vragen over dit onderzoek?



Stel uw vragen voor het onderzoek aan uw arts of zorgverlener of neem voor het onderzoek contact op met uw arts.

Eten en drinken

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Eten en drinken bij een echo van organen in de buik



Voor een echo van de organen in de buik, zoals lever, galblaas en galwegen, alvleesklier, milt en grote vaten, moet u nuchter zijn.

U mag twee uren voor het onderzoek niets meer eten en drinken. Ook mag u dan niet meer roken en/of kauwgom kauwen. Vanaf één uur voor het onderzoek mag u niet meer gaan plassen.

Eten en drinken bij een echo van nieren en blaas

Voor een echo van de organen in de onderbuik, zoals de nieren en de blaas, maar ook voor de baarmoeder en eierstokken, is het nodig dat u met een volle blaas naar het onderzoek komt. Drink



één uur voor het onderzoek één liter water en ga niet meer naar het toilet.

Eten en drinken bij een echo van andere lichaamsdelen




Voor een echo van andere lichaamsdelen, zoals onderstaande, hoeft u geen voorbereidingen te treffen en mag u normaal eten en drinken.

- De schildklier en/of speekselklieren
- De borst en oksels
- Aorta (grote lichaamsslagader)
- Spieren, pezen en gewrichten
- Het scrotum (balzak) en de liesstreek
- Oppervlakkige structuren, zoals een buikwandbreuk of een vetbult

Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Heeft u suikerziekte?



Overleg met uw arts over de inname van uw tabletten die de suiker regelen en/of over uw insuline-injecties.

Dit geldt alleen als u nuchter moet blijven voor de echo.

Medicijnen

Uw medicijnen mag u gewoon innemen, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken.



Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen)
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd

Na het onderzoek

Geen nazorg, risico's of complicaties



Na dit onderzoek hoeft u verder niks te doen. Er zijn geen risico's en er is geen kans op complicaties.