

Echografie van de prostaat - prostaatbiopsie



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Prostaatpunctie



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U wordt door een medewerker opgehaald uit de wachtkamer.

De medewerker vraagt u om uw kleding en ondergoed uit te doen. U mag uw sokken aanhouden.

Vervolgens neemt u plaats in een speciale stoel waarbij uw benen omhoog en uit elkaar gaan.

Uw benen komen op de steunen te liggen.

De arts kan ook een andere houding voorstellen.

De arts bevoelt uw prostaat eerst via uw anus, dit doet geen pijn maar kan onprettig zijn.

Daarna wordt de echostaaf klaar gemaakt.

Er komt een speciaal condoom met glijmiddel om het deel dat via uw anus ingebracht gaat worden.

Vaak wordt het licht gedimd om de echobeelden beter te zien.

Vervolgens wordt de echostaaf in uw anus gebracht.

Hiermee kan de arts uw prostaat van verschillende kanten bekijken en uw prostaat meten.

Tijdens het onderzoek worden er kleine stukjes weefsel van uw prostaat verzameld voor verder onderzoek in een laboratorium.

U krijgt hiervoor een verdoving toegediend via een naald die langs de echostaaf wordt ingebracht. Deze prik kan gevoelig zijn.

Daarna wordt er een andere naald naar uw prostaat gebracht. Met deze naald kunnen stukjes weefsel worden verzameld.

U hoort hierbij een soort knalletjes, maar u voelt hier weinig van.

Er worden meerdere stukjes weefsel verzameld om goed onderzoek te kunnen doen.

Het weefsel wordt in speciale potjes opgestuurd naar het laboratorium.

Na het onderzoek wordt de echostaaf uit uw lichaam gehaald en mag u zich aankleden.

Een prostaatpunctie is een onderzoek waarbij de uroloog een stukje weefsel uit uw prostaat haalt om te onderzoeken.

De prostaat

De prostaat bevindt zich onder in de buik, onder de blaas. De prostaat is een klier en is normaal gesproken zo groot als een walnoot of een kastanje.

In de prostaat wordt prostaatvocht aangemaakt. Dit vocht komt samen met het zaad (sperma) tijdens een zaadlozing naar buiten. Het prostaatvocht houdt de zaadcellen in leven.



Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten

Vragen voor het onderzoek

Omdat u een prostaatbiopsie ondergaat, moet u de volgende vragen over de MRSA/BMRO bacterie beantwoorden. Beantwoordt u één van deze vragen met ja, neem dan contact op met het secretariaat:

- Bent u drager van MRSA/BMRO?
- Bent u de afgelopen twee maanden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling?
- Heeft u de afgelopen twee maanden verbleven in een zorginstelling met een MRSA/BMRO probleem of onbeschermd contact gehad met een MRSA positieve patiënt?

- Heeft u contact gehad met levende mestvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
- Verbleef u de afgelopen twee maanden als migrant/vluchteling in een gezamenlijke woonvorm of opvang?

Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Gebruikt u bloedverdunners?



Gebruikt u bloedverdunners. Meld dit vóór het onderzoek aan de uroloog. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met het gebruik van de bloedverdunners.

Antibioticakuur



U krijgt een antibioticatablet: Ciproxin, één tablet à 500 mg. Het antibiotica tablet neemt u dertig minuten voor het geplande onderzoek in. Dit is nodig om de kans op infectie te verkleinen. U krijgt het recept of antibioticatablet van tevoren op de polikliniek.

Eten en drinken

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Eten en drinken

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.



Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Neem voor uw ziekenhuis bezoek het volgende mee:



- De pas van uw ziektekostenverzekering
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd

Nazorg na uw onderzoek

De uitslag van het onderzoek



De uitslag van het onderzoek is na 10 tot 14 dagen bekend. De uroloog bespreekt de uitslag met u. U krijgt hiervoor een afspraak.

Naar huis



Na het onderzoek mag u direct naar huis en mag u zelf autorijden. U mag de eerste drie dagen niet fietsen.

Bloed in urine, ontlasting en sperma



Het is normaal dat er na het onderzoek wat bloed bij de ontlasting, plas en sperma zit. Dit kan bij de ontlasting één tot drie dagen duren, bij de urine enkele dagen. Het bloedverlies bij het sperma kan wel een paar maanden duren.

Veel drinken



Het is verstandig om de eerste twee dagen na het onderzoek extra te drinken (geen alcohol).

Bloedverdunners



Als uw urine helder is, mag u op de dag na de punctie weer beginnen met het slikken van uw bloedverdunners. Als uw urine na een week nog niet helder is, moet u dit overleggen bij het controlebezoek op de polikliniek.

Mogelijke complicaties

Informatie over mogelijke complicaties na uw onderzoek of therapie

Na een biopsie



Neem direct contact op met de polikliniek Urologie (tijdens kantooruren) als u:

- Boven de 38,5°C koorts krijgt binnen twee tot drie dagen na de prostaatpunctie
- Een erg branderige pijn voelt bij het plassen
- Wanneer u wel drang voelt om te plassen, maar het niet lukt
- Wanneer het bloedverlies binnen drie dagen na de prostaatpunctie niet minder wordt

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp . Telefoonnummer polikliniek Urologie: 0512 588 811 Telefoonnummer Spoedeisende Hulp: 0512 588 146

Verhinderd

Als u bent verhinderd, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan het secretariaat van de polikliniek Urologie? Telefoonnummer 0512 588 811.

Verdiepende informatie

Meer informatie over uw onderzoek of behandeling

Wat is een echografie

Echografie is een onderzoeksmethode. Met onschadelijke geluidsgolven wordt een beeld van organen en weefsels op een monitor zichtbaar gemaakt.

Dit onderzoek gebeurt met een transducer. Dit is een echostaaf. De transducer zendt geluidsgolven uit die voor de mens onhoorbaar zijn.

Het orgaan dat onderzocht wordt, weerkaatst de geluidsgolven (echo's). De echo's worden door de transducer opgevangen en via een computer omgezet in lichtpuntjes. Die lichtpuntjes zijn op een monitor te zien en vormen samen een beeld van het orgaan.