




Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

Inleiding

Gewrichtspunctie



Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een gewrichtspunctie. Bij een gewrichtspunctie wordt er een naald in uw gewricht gebracht. Het doel van de punctie kan zijn:

- Vocht uit uw gewricht halen voor verder onderzoek. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of er sprake is van een gewrichtsontsteking en wat de oorzaak zou kunnen zijn (bijvoorbeeld jicht). Dit wordt door middel van een microscoop onderzoek of kweek gedaan
- Medicatie in uw gewricht brengen bij een ontsteking

Hier krijgt u meer informatie over de gewrichtspunctie.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen)
- De pas van uw ziektekostenverzekering
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt in sommige ziekenhuizen ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht)

genoemd. Vooral bloedverdunners zijn belangrijk

Neem iemand mee



In sommige gevallen moet u na de punctie rust krijgen. Neem iemand mee die u dan naar huis kan brengen.

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Gewrichtspunctie



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

Bij een gewrichtspunctie wordt er een naald in een gewricht gebracht.

Met een gewrichtspunctie kan vocht uit uw gewricht gehaald worden om te kijken of u een ontsteking heeft...

...en vervolgens een diagnose te stellen.

Ook kan met een gewrichtspunctie medicatie in uw gewricht gebracht worden bij een ontsteking.

U komt binnen in de onderzoeksruimte. Afhankelijk van de plaats van de ingreep neemt u plaats op een stoel of onderzoekstafel.

Maak het gewricht vervolgens vrij van kleding.

De arts bekijkt en bevoelt het gewricht eerst goed en bepaalt de plek voor de punctie.

Daarna wordt het gewricht schoongemaakt met een desinfecterend middel.

De arts brengt vervolgens de naald in uw gewricht. Dit kan pijn doen.

Met de naald wordt geprobeerd vocht uit het gewricht te zuigen.

Het kan zijn dat de arts de spuit verwisselt en een ontstekingsremmend medicijn in uw gewricht spuit.

De naald wordt vervolgens uit uw gewricht gehaald en verzorgd met een stevige pleister.



Geef uw gewricht rust

Als u een injectie heeft gekregen met een ontstekingsremmer (en eventueel een pijnstiller), kunt u het gewricht het beste een paar dagen rust geven.

Nazorg

Bekijk hier uw nazorg en lees over mogelijke risico's en complicaties.



De uitslag

Na de gewrichtspunctie kunt u meteen naar huis. De uitslag wordt zo snel mogelijk aan u bekend gemaakt.

Zeer kleine kans op complicaties



Complicaties komen zelden voor. Mogelijke complicaties zijn:

- Als u drie tot vijf dagen na het onderzoek koorts krijgt of wanneer het gewricht warmer of roder wordt óf behoorlijk opzwelt, kunt u contact opnemen met de polikliniek
- In zeer zeldzame gevallen kan er een infectie ontstaan door bacteriën die via de prik in het gewricht komen
- Door de prik kan er een bloeding ontstaan in het gewricht, vooral bij patiënten die bloedverduunners gebruiken. Neem ook dan contact op met de polikliniek

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek. Bij dringende situaties buiten kantooruren adviseren wij contact met bijvoorbeeld de huisartsenpost. Er kan namelijk sprake zijn van

een infectie veroorzaakt door de prik.