



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

In het kort

Avelumab



Bij een tumor in uw blaas kunt u chemotherapie krijgen. Na de chemotherapie kan het zijn dat u het medicijn avelumab krijgt. Dit medicijn gaat groei van de tumor tegen. We leggen u uit hoe het medicijn werkt. En hoe u het toegediend krijgt. We geven aan waar u op moet letten bij het gebruik van dit medicijn.

Werking avelumab



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

Het lichaam heeft een afweersysteem.

Het afweersysteem ruimt onder andere zieke cellen op.

U heeft een tumor in uw blaas.

Die zit ook op andere plekken in uw lichaam.

De tumor bestaat uit kankercellen.

Rondom een kankercel kan PD-L1 zitten.

Dit stofje zorgt ervoor dat het afweersysteem de kankercellen niet ziet.

En ze niet aanvalt.

Hierdoor kan de tumor blijven groeien.

U krijgt een behandeling om deze groei tegen te gaan.
Bij deze behandeling krijgt u het medicijn avelumab.
Avelumab gaat op de PD-L1 zitten.
Hierdoor wordt de PD-L1 voor het afweersysteem onzichtbaar.
Het afweersysteem ziet de kankercellen dan weer.
En kan de kankercellen aanvallen.
Dit remt de groei van de tumor.

Wanneer krijgt u avelumab?



U kunt avelumab krijgen als u uitgezaaide blaaskanker heeft. En:

- U minimaal 4 behandelingen met chemotherapie met platina heeft gehad.
- De tumor niet is gegroeid tijdens de behandeling met chemotherapie met platina.

Samen beslissen



Uw zorgverlener en u beslissen samen of het medicijn voor uw situatie geschikt is.

Behandeling kan leven verlengen



Avelumab zorgt ervoor dat de kankercellen minder snel groeien. Hierdoor kan de behandeling uw leven verlengen. Avelumab geneest de kanker niet.


Het infuus



Testen vooraf

Voordat u het infuus krijgt, wordt gecontroleerd of u geen koorts heeft. De zorgverlener controleert ook sommige waarden in uw bloed. Zo weten we of u fit genoeg bent voor de behandeling.

Avelumab via infuus



U krijgt avelumab toegediend via een infuus in uw arm.

Medicijnen tegen een allergische reactie



Het kan zijn dat u een allergische reactie krijgt van het medicijn. Voor de eerste 4 behandelingen met avelumab krijgt u extra medicijnen. Die helpen om een mogelijke allergische reactie tegen te gaan.



Duur behandeling

De behandeling duurt een uur. Na de behandeling blijft u altijd nog een uur in het ziekenhuis om te controleren of u geen ernstige last heeft van bijwerkingen.



Hoe vaak avelumab?

U krijgt 1 keer per 2 weken avelumab door het infuus.

Controle

CT-scan



De zorgverlener maakt regelmatig een CT-scan van de plek waar uw tumor zit. Op de foto ziet de zorgverlener of de tumor gegroeid is, kleiner is geworden of hetzelfde is gebleven. Zo wordt duidelijk of het medicijn nog goed werkt.

Wat als uw tumor groeit?



Groeit de tumor terwijl u het medicijn gebruikt? Dan werkt het medicijn niet meer. En stopt u met het nemen van het medicijn.

Te veel last van bijwerkingen



Krijgt u te veel last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan ervoor kiezen om de behandeling tijdelijk of definitief te stoppen als dat nodig is.

Bijwerkingen




Afweersysteem extra actief

Door de behandeling kan uw afweersysteem soms extra actief worden. Daardoor kunt u klachten krijgen zoals ontstekingen in uw lichaam.

Vermoeidheid

Tijdens en na de behandeling kunt u zich moe voelen. Probeer rust te nemen als dat nodig is.



Misselijk en braken



U kunt misselijk worden van avelumab. Het kan zijn dat u moet overgeven.



Diarree en verstopping

U kunt last krijgen van dunne ontlasting of verstopping.

Minder honger




Soms heeft u minder zin in eten.



Minder zwaar

Het kan zijn dat u gewicht verliest tijdens de behandeling.

Problemen door infuus



U kunt last hebben van jeuk op de plek waar u het infuus kreeg. Of een ontsteking op die plek.

Jeuk op de huid



U kunt jeuk krijgen op uw huid. Soms helpt een zalf of medicijn.



Contact

Bespreek uw bijwerkingen altijd met uw zorgverlener. Twijfelt u over uw bijwerkingen of heeft u veel last van bijwerkingen? Neem dan direct contact op met uw zorgverlener.

Productinformatie



Productinformatie

Wilt u meer informatie over dit medicijn? Lees [de bijsluiter](#)

[.\(https://www.ema.europa.eu/nl/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_nl.pdf\)](https://www.ema.europa.eu/nl/documents/product-information/bavencio-epar-product-information_nl.pdf) over het gebruik en de bijwerkingen.

NL-AVE-00097 Approval date 07/2025