

# Behandelwegen bij borstkanker



## Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

## Behandelwegen bij borstkanker

Informatie over mogelijke behandelingen van borstkanker

### Behandelwegen bij borstkanker



#### Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

#### Uitgesproken tekst van de video

Als blijkt dat u borstkanker heeft, ook wel een kwaadaardige tumor genoemd...

...wordt er onderzoek gedaan naar de plek, de grootte van de tumor en of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren in de oksel.

Eventueel kan het nodig zijn om onderzoek te doen naar uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam.

Als er meer duidelijkheid is over de tumor en of er uitzaaiingen zijn wordt het stadium van uw borstkanker bepaald.

Na de onderzoeken bespreekt u met uw zorgverlener de behandelmogelijkheden waarin ook uw eigen voorkeur belangrijk is.

De mogelijkheden bestaan uit opereren, bestralen en uit een behandeling door middel van medicijnen.

Opereren en bestralen zijn plaatselijke behandelingen, deze vinden plaats in één gebied.

Er zijn twee operatie mogelijkheden bij borstkanker: een borstsparende operatie...

...of een borstverwijderende operatie.

Deze operaties worden vaak gecombineerd met een operatie aan de oksel om de lymfeklieren te verwijderen.

Dit kan met een zogenoemde schildwachtklierprocedure, waarbij alleen de schildwachtklier wordt weggehaald...

...of met een okselklierdissectie, waarbij alle lymfeklieren in de oksel worden weggehaald.

Bij de operaties kan een plastisch chirurg mee-opereren voor een mooier resultaat.

Na een borstsparende operatie volgt meestal bestraling van de borst.

Ook na een borstverwijderende operatie kan bestraling worden geadviseerd.

Naast een operatie en een eventuele bestraling, kan de behandeling ook bestaan uit medicijnen.

Deze kunnen het hele lichaam behandelen, omdat deze worden opgenomen in het bloed.

Er kunnen verschillende medicijnbehandelingen worden geadviseerd zoals chemotherapie, doelgerichte therapie...

...endocriene therapie en immunotherapie.

Soms kunt u ook kiezen voor een behandeling waar specialisten onderzoek naar doen, dit worden trials genoemd.

De behandeling van borstkanker kan bestaan uit een combinatie van de genoemde mogelijkheden.

De volgorde van de behandelingen verschilt per persoon.

Er kan bijvoorbeeld begonnen worden met de operatie, maar er kan ook geadviseerd worden om te beginnen met chemotherapie.

Samen met uw zorgverlener maakt u een behandelplan.

Dit is altijd maatwerk en afhankelijk van uw situatie. U kunt er ook voor kiezen om geen behandeling te starten.

---

## Verdiepende informatie

### Behandeldoelen



Er zijn verschillende behandelmethoden voor borstkanker. Bijvoorbeeld chemotherapie, radiotherapie, anti-hormonale therapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en een operatie. Er wordt vaak een combinatie van deze behandelmethoden geadviseerd.

Het doel van de behandeling is niet altijd hetzelfde. Artsen gebruiken hiervoor de termen curatief en palliatief.

Daarnaast gebruiken artsen de termen adjuvante behandeling en neo-adjuvante behandeling. Deze termen worden hieronder toegelicht.



## Curatieve behandeling

**Curatief** betekent genezen. Een **curatieve behandeling** is bedoeld om een patiënt te genezen.



## Palliatieve behandeling

Een **palliatieve behandeling** betekent dat er geen genezing meer mogelijk is. Een palliatieve behandeling kan gericht zijn op levensverlenging of op het verminderen van de klachten. De kwaliteit van leven verbetert hierdoor.



## Adjuvante behandeling

**Adjuvant** betekent aanvullend. Een **adjuvante behandeling** wordt gegeven als aanvulling op de curatieve behandeling. Deze behandeling wordt naast de operatie gegeven om de kans op terugkeer van borstkanker verder te verkleinen.



## Neo-adjuvante behandeling

Een **neo-adjuvante** behandeling wordt gegeven vóór de operatie. Vaak gaat het om neo-adjuvante chemotherapie, eventueel in combinatie met doelgerichte therapie.

Er kan gekozen worden voor een neo-adjuvante behandeling als voor de operatie al duidelijk is dat er aanvullende (adjuvante) chemotherapie nodig is.

Het doel van de neo-adjuvante behandeling kan zijn om de tumor in de borst kleiner te maken waardoor het mogelijk wordt om een borstsparende operatie uit te voeren. Daarnaast kan het doel zijn om de tumor in de borst kleiner te maken, waardoor we bij de operatie minder borstweefsel hoeven weg te halen en de borst er cosmetisch fraaier uit ziet.

Een neo-adjuvante behandeling wordt ook gegeven bij patiënten met uitzaaiingen in de lymfeklieren. Het doel is dan om de uitzaaiingen in de lymfeklieren te vernietigen. Bij de operatie hoeven we dan mogelijk niet alle lymfeklieren in de oksel te verwijderen.