



Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Dit is de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's.

Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

In het kort

Wat is Mohs chirurgie?



Mohs chirurgie verwijdert huidkanker in het gezicht. De arts verwijdert de huidkanker helemaal en haalt zo weinig mogelijk gezonde huid weg.

Aan het eind van de dag weten we zeker dat alle kankercellen weg zijn. Dit gebeurt in rondes. Bij elke ronde haalt de arts een stukje huid weg. Het weefsel wordt direct onderzocht. Zijn er nog kankercellen? Dan komt er een nieuwe ronde. De arts herhaalt dit tot de snijranden schoon zijn.


Er is een wachtlijst voor een behandeling op de Mohs afdeling. Het kan enkele weken duren voordat u aan de beurt bent. Gezien de langzame groeiwijze van de huidkanker en omdat het niet uitzaait is dit medisch verantwoord en hoeft u zich hierover geen zorgen te maken.

Vorbereiding



Kleding

Draag kleding die gemakkelijk over uw hoofd uit gaat. Of draag kleding met een rits- of knoopsluiting.



Geen sieraden

Draag geen sieraden in het gelaat of oren tijdens de behandeling.



Geen make-up

Draag geen make-up tijdens de behandeling.



Neem iets voor de wachttijd mee

U moet misschien veel wachten. Neem daarom iets te lezen of iets te doen mee.



Niet autorijden

Na de behandeling mag u niet zelf autorijden. Het is belangrijk dat iemand u kan brengen en ophalen.

Begeleiding meenemen



De Mohs afdeling is geen verpleegafdeling. Onze Mohs wachtruimte deelt u met andere Mohs patiënten. Indien het medisch noodzakelijk is, mag u iemand meenemen; zoals bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft met naar het toilet gaan.

Voor andere begeleiders (als 'taxi') is het advies u na afloop weer op te halen.

Bloedverduunners



Gebruikt u bloedverduunners? Met u is door uw zorgverlener vooraf besproken of u deze kunt doorgebruiken of dient te staken.

In de vragenlijst die u van ons ontvangt voorafgaand aan de ingreep wordt nogmaals aangegeven of u de bloedverduunners kunt doorgebruiken of dient te staken. Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact op.



Niet roken

Door roken is de doorbloeding minder goed. Dit voorkomt een goede genezing van de wond. Rook bij voorkeur zes weken voor en zes weken na de behandeling niet.

Medicijnen overzicht meenemen



Neem het laatste overzicht van uw medicijnen mee.

De behandeling



Animatievideo


Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U heeft een vorm van huidkanker in uw gezicht.
Daarom krijgt u een Mohs behandeling in het ziekenhuis.
U neemt plaats op de behandeltafel.

Uw huid wordt goed schoongemaakt...
en afgedekt met steriele doeken.
Deze mag u niet aanraken.
De arts tekent de plek op uw huid af met een stift.
U krijgt een plaatselijke verdoving.
Daarna snijdt de arts de huidkanker weg.
Als het nodig is, worden er bloedvaatjes dichtgebrand.
Hierdoor stopt het bloeden.
Het kan zijn dat u na de eerste ronde langwerkende verdoving krijgt.
Dan krijgt u een gel op de wond.
Zo droogt de wond niet uit.
Hierna krijgt u een verband op de wond.
U neemt plaats in de wachtruimte.
Het wachten kan even duren.
De arts onderzoekt het verwijderde stukje huid in het laboratorium
Zijn er kankercellen aan de randen gevonden?
Dan snijdt de arts op die plek wat meer huid weg.
Soms zijn er meer rondes nodig.
Zijn er geen kankercellen meer gevonden?
Dan sluit de arts de wond met hechtingen.
Bij het hechten wordt soms een extra snede gemaakt.
Dit zorgt ervoor dat de huid mooier heelt.
De wond wordt afgedekt met een verband.
De operatie is klaar.

Duur van de behandeling



De hele behandeling duurt vaak een dag. De eerste ronde duurt ongeveer dertig minuten. Na de eerste ronde wacht u ongeveer twee uur op de uitslag. Soms zijn er meerdere rondes nodig. Dit gebeurt totdat er geen kankercellen meer gevonden worden. Daarna sluit de zorgverlener de wond. Dit kan tot 1,5 uur duren.

Grotere wond voor beter herstel



Soms is het nodig om de wond wat groter te maken. Dan sluiten de wondranden goed op elkaar en herstelt u beter.

Overleg zorgverleners



Soms wordt uw situatie besproken met verschillende zorgverleners. Bijvoorbeeld een dermatoloog, plastisch chirurg, radiotherapeut en kaakchirurg. Zij kunnen besluiten om uw wond te laten sluiten door een andere specialist dezelfde of een andere dag.

Als zorgverleners uw situatie bespreken, hoort u dit van de arts.

Na de behandeling

Wanneer mag ik naar huis?




U mag dezelfde dag naar huis. Meestal is dit later in de middag.



Heb ik pijn?

U heeft meestal geen pijn. Heeft u tijdens de behandeling pijn? Geef dit dan aan. We kunnen u meer verdoving geven. Heeft u na de behandeling pijn? Dan mag u paracetamol slikken. Gebruik geen andere pijnstillers.

Verband



Op de wond komen hechtpleisters en een verband. Aan het eind van de behandeling wordt met u besproken hoeveel dagen het verband moet blijven zitten. De hechtpleisters blijven zitten tot bij het verwijderen van de hechtingen.



Niet douchen

De wond mag niet nat worden. Het advies is het gedurende een week droog te houden.


Inspanning na de behandeling



Doe de eerste week geen dingen waardoor u een rood hoofd krijgt. Zoals bukken, of iets zwaars tillen. Dit geeft meer druk op de wond en kan zorgen voor een nabloeding.

Na 2 weken mag u weer rustig sporten of zwaardere lichamelijke activiteiten doen. Luistert u hierbij goed naar uw eigen lichaam.

Verkleurde huid



De eerste dagen na de behandeling kan uw huid rood of blauw verkleuren. Er kan ook een zwelling ontstaan, vooral rond uw ogen. Dit is normaal. Bij het verwijderen van de hechtingen, meestal na één week, ziet het litteken en de omliggende huid er op zijn bontst uit. De verdere littekengenezing duurt drie maanden tot een jaar.

Controle afspraak na de behandeling



Tijdens de behandeling bespreken we of en wanneer u voor controle komt. Meestal verwijderen we de hechtingen na één week.