

PMU (permanente make-up) verwijderen

Wat is een laser?	2
Wat kan er met de Picoway laser behandeld worden?	2
Permanente make-up (PMU)	2
Wat zijn de beperkingen voor én na de behandeling?	3
Behandelaantallen en frequentie	3
Hoe ziet de behandeling eruit?	4
Kan u PMU helemaal verdwijnen?	4
De nabehandeling	4
Bijwerkingen van de behandeling	5
Vragen of afspraak maken?	5

In deze folder leest u meer over de behandeling en wat u allemaal kan verwachten.

Wat is een laser?

Laser is de afkorting van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, oftewel een apparaat dat licht van een bepaalde kleur en intensiteit bundelt tot een straal. Deze lichtbundels worden geabsorbeerd door een bepaald materiaal “bijvoorbeeld tatoeage inkt” in de huid en hierdoor wordt energie omgezet in warmte. Hierdoor kunnen specifieke onderdelen in de huid behandeld worden, zonder dat de omliggende huidtexturen beschadigen, bijvoorbeeld een tatoeage.

Wat kan er met de Picoway laser behandeld worden?

De Picoway laser is een laser die ontwikkeld is om bij ongewenste tatoeages inkt uit de huid te verwijderen. De Picoway werkt op basis van de nieuwste picosecondentechnologie en is daardoor 100 keer sneller dan de nanosecondentechnologie (Q-switched lasers). Bij de picosecondentechnologie wordt de tatoeage inkt uit elkaar geschoten in nog kleinere inktdeeltjes en hierdoor is het makkelijker voor het lichaam op de inkt op te ruimen. De picoway beschikt over 3 golflengtes: 532nm, 730nm en 1064nm. Deze 3 golflengtes zorgen ervoor dat op wit na, alle kleuren en type tatoeages te behandelen zijn. Waaronder ook moeilijk verwijderbare tatoeages en permanente make-up (PMU).

Permanente make-up (PMU)

Bij permanente make-up (PMU) worden de pigmenten in de lederhuid (de middelste huidlaag) aangebracht. Vaak zijn dit in het gezicht de wenkbrauwen, eyeliners of lipliners en op het lichaam is dit vaak een tepelhof na een borstreconstructie. De picolaser is de

enige laser die de FDA geschikt heeft bevonden voor het veilig verwijderen van PMU. Binnen Nij Smellinghe behandelen wij geen eyeliners.

Wat zijn de beperkingen voor én na de behandeling?

Voor het te behandelen gebied is het noodzakelijk om de zon en zonnebank gedurende 6 weken vóór en 6 weken ná de behandeling te vermijden. Een door de zon gebruikte huid geeft ongewenste bijwerkingen tijdens en/of na de behandeling. Gebruik hierom een goede zonnebrandcrème met een minimale beschermingsfactor van 30. Smeer het behandelende gebied hier meermaals per dag mee in en als u de gehele dag buiten bent, smeer dan dit gebied om de 2 uren in. Voor de behandeling is het belangrijk dat de huid vrij is van crème, make-up en sieraden. Sieraden kunnen dienen als een “spiegel” en kunnen hierdoor het laserlicht weerkaatsen.

Het is belangrijk dat u uw medicijngebruik altijd meldt aan uw behandelend specialist. Bepaalde medicatie kunnen namelijk zorgen voor lichtgevoeligheid van de huid. De combinatie van een laserbehandeling en deze medicatie kunnen ongewenste huidreacties veroorzaken, zoals blaren en littekens.

Behandelaantallen en frequentie

Het is moeilijk specifiek te bepalen hoeveel behandelingen u daadwerkelijk nodig hebt voor het verwijderen van de PMU. Gemiddeld zijn er 3-6 behandelingen nodig.

Dit hangt wel af van factoren zoals:

- Soort tatoeage inkt
- Amateuristisch of professioneel gezet
- Kleur
- Hoe lang geleden gezet

De behandelingen zullen plaatsvinden om de 6-8 weken. In de tussentijdse periode heeft de huid tijd nodig om te herstellen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Voordat de behandeling van start gaat krijgt u een beschermende laserbril op, omdat het laserlicht oogschade kan veroorzaken. Tijdens het behandelen voelt het aan alsof iemand met een elastiek tegen uw huid aanslaat of als een korte speldenprik in uw huid per laserflits. De tatoeage zal eerste wit verkleuren, dit betekent dat de oppervlakkige inkt van de tatoeage verdampt. Naarmate er meerdere behandelingen volgen kan het zijn dat de witverkleuring uitblijft, omdat de oppervlakkige inkt dat weg is en alleen nog dieper gelegen inkt aanwezig is. Na enkele seconden en/of minuten kleurt de huid rood en zal er een zwelling ontstaan. In enkele gevallen kan een puntbloeding of blaar optreden. Dit is onschuldig en deze helen snel, de blaar droogt vanzelf in en vormt een korstje. Het is in alle gevallen niet de bedoeling dat u de blaar inprikt of aan de korstjes gaat krabben, dit zorgt namelijk ervoor dat u een infectie van de huid kan krijgen met littekenvorming als gevolg.

Kan u PMU helemaal verdwijnen?

De kans dat de PMU in zijn geheel verdwijnt is aanwezig, in sommige gevallen blijft toch nog een (vage) schaduw aanwezig op de huid. Voorafgaand aan de behandeling is niet te bepalen of hij helemaal verdwijnt of dat u toch een (vage)schaduw overhoudt.

De nabehandeling

Na de laserbehandeling wordt geadviseerd om zelf de huid gedurende twee dagen tweemaal daags te behandelen met flammazinecrème (zilverulfadiazine). Deze crème heeft een verkoelende en ontstekingsremmend effect. Direct na de

behandeling wordt de flammazinecrème (zilversulfadiazine) aangebracht. De eerste 2 á 3 dagen na de behandeling is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het behandelde gebied niet nat wordt onder de douche. Een zwembad, sauna, turks stoombad enz. dient u een week na de behandeling niet te gebruiken in verband met het herstelproces van de huid.

Bijwerkingen van de behandeling

Hoewel de Picoway gebruik maakt van de nieuwste techniek, kunnen altijd bijwerkingen ontstaan. De belangrijkste bijwerkingen zijn het ontstaan van hypo- en hyperpigmentatie. Dit houdt in dat de huid lichter of juist donkerder kan verkleuren. Deze kunnen in verloop van tijd spontaan verminderen en terug kleuren. Een andere mogelijke bijwerking is vorming van minimale littekenvorming.

Vragen of afspraak maken?

De Huid- en Laserkliniek Nij Smellinghe is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30-16:30. U kunt de kliniek bereiken op het telefoonnummer: (0512) - 588 801 en per mail via huidtherapie@nijsmellinghe.nl

5