Nij Smellinghe
Ziekenhuis Drachten

Trommelvliessluiting (myringoplastiek)

Inleiding	2
Operatietechniek	2
Slagingskans	2
Nazorg	2
Douchen en mobiliteit	3
Controle afspraak	3

Inleiding

Sluiting van een gat in het trommelvlies

Als er een gaatje (perforatie) in het trommelvlies is ontstaan, is er minder trommelvlies over om het geluid op te vangen. Zo ontstaat gehoorverlies. Tevens kan bij een gaatje in het trommelvlies zwem-, bad- of douchewater direct in het middenoor lopen en daar een ontsteking veroorzaken. De reden om een perforatie te laten sluiten kan dus zowel de klacht van het gehoorverlies zijn als de wens weer onbekommerd te kunnen baden en zwemmen.

Operatietechniek

De KNO-arts kan via de gehoorgang of achter de oorschelp langs het trommelvlies benaderen, waarna onder microscopisch zicht het gat wordt gesloten. Veelal zal uw KNO-arts hierbij gebruik maken van eigen weefsel. Dit kan fascie (het peeslaagje om elke spier) zijn van een spier boven of achter de oorschelp of kraakbeenvlies uit de oorschelp. De operatie vindt plaats tijdens een dagopname onder algehele narcose.

Slagingskans

De kansen op een succesvolle sluiting zijn over het algemeen goed te noemen en worden vooraf besproken.

Nazorg

Direct na de operatie

Over het algemeen zijn er vlak na de operatie weinig pijnklachten of deze kunnen goed worden bestreden met pijnstillers.

U krijgt een pleister op het oor of een hoofdverband en een oortampon. De volgende dag mag u het hoofdverband verwijderen.

Laat de pleister en tampon zitten tot aan het polibezoek en houdt uw oor droog.
Omdat het nieuwe trommelvliesje niet kan worden gehecht, maar wordt vastgeplakt, is het van belang na de operatie niet de neus te snuiten. Anders bestaat het risico dat het nieuwe vliesje wordt losgeblazen.
Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. In overleg met een KNO-arts kan worden besloten dit te behandelen met oordruppels of een antibioticumkuur.

Douchen en mobiliteit

U mag douchen. Houd het hoofd één week droog en uw oor 6 weken. Voorkom tijdens het douchen dat er water in uw oor loopt.
Om druk te voorkomen mag u de eerste week na de operatie niet uw neus snuiten, zwaar tillen en niet bukken. Als u moet niezen, doe dit dan met uw mond open. U mag niet sporten in de eerste vier tot zes weken. **Zwemmen mag niet tot de eerste controle afspraak.**

Controle afspraak

Na een week vindt de eerste controle afspraak plaats. In veel gevallen zal er zes tot acht weken na de operatie een controle afspraak met een gehoortest plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kno.nl